DAK

Bekleding in kunststof voor dakgoot, dakoversteek en dakrand

deceuninck

BOUWPRODUCTEN

deceuninck

Deceuninck is een Belgische beursgenoteerde vennootschap, opgericht in 1937, en is een van de drie grootste onafhankelijke en internationale fabrikanten van kunststof en aluminium raam- en deuroplossingen. Met 3600 medewerkers, 14 productievestigingen en 35 dochterondernemingen bedienen we klanten in meer dan 90 landen.

Deceuninck zet sterk in op betrouwbaarheid, innovatie en duurzaamheid. Dit is duidelijk te zien in het design, de materialen en de productieprocessen. Onze eigen recyclingfabriek is een treffend voorbeeld van ons engagement voor duurzame groei.

Totaaloplossingen voor de bouw

We ontwerpen, produceren en recycleren oplossingen in **pvc, aluminium en houtcomposiet**. Onze portefeuille omvat raam- en deursystemen, schuifsystemen, gevelbekleding, dakrandbekleding, terrassen en interieurafwerking. Extrusie staat centraal in ons productieproces en zorgt voor duurzame, hoogwaardige profielen voor woningen en bedrijfsgebouwen.

Wereldwijde leider

Deceuninck beheert 14 verticaal geïntegreerde productievestigingen die, samen met 21 magazijnen en distributievestigingen, de klanten wereldwijd van de nodige service en responstijd voorzien

Ontworpen voor circulariteit

We ontwerpen onze producten met het oog op duurzaamheid en circulariteit. Onze fabriek voor de recyclage van pvc in Diksmuide heeft een capaciteit van **40 000 ton** per jaar. In 2025 recycleerden we **21 500 ton** pvc, waardoor we bijdroegen aan een gesloten kringloop en Deceuninck positioneerden als een van de grootste recycleerders van uPvc in West-Europa.

48,000
ton CO2-equivalent vermeden door recyclage

17%
gerecycleerd materiaal

22%
aandeel hernieuwbare energie

25%
minder directe CO_2-uitstoot sinds 2021

De onuitputtelijke kracht van kunststof

DECEUNINCK, DE GROOTSTE RECYCLEERDER VAN HARDE KUNSTSTOFFEN IN DE BENELUX

Polyvinylchloride (pvc) staat bekend voor zijn uitstekende eigenschappen. Onze producten voor de uitbekleding van dakranden onderscheiden zich door hun vormvast- en duurzaamheid.

Dankzij onze recyclagecapaciteiten wordt kunststof ook als een duurzame oplossing beschouwd. Onze recyclagelijn verwerkt gebruikt en ingezameld kunststof één-op-één, zonder enig kwaliteitsverlies. En nog belangrijker: kunststof kan meerdere keren worden gerecycleerd zonder zijn mechanische eigenschappen te verliezen. Dit verlengt de levensduur van onze pvc profielen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of de prestaties.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam het gebruik van kunststoffen in de meeste Europese landen snel toe. Naar verwachting zal de hoeveelheid gerecycleerd materiaal afkomstig van installaties van ongeveer 40 jaar oud in de komende jaren aanzienlijk stijgen. Bovendien zorgen de Europese energie-efficiëntievoorschriften voor gebouwen (EED) ervoor dat er meer renovatieprojecten worden uitgevoerd, waardoor steeds meer bouwmaterialen die het einde van hun levensduur bereikt hebben beschikbaar worden.

Om te voorkomen dat die materialen op een stort terechtkomen of verbrand worden, heeft Deceuninck in heel Europa inzamelprogramma's opgezet. Via deze programma's zamelen we gebruikte pvc-bouwmaterialen in, die dan in onze fabriek tot nieuwe profielen gerecycleerd worden.
Zo is Deceuninck de grootste recycleerder van harde kunststoffen in de Benelux geworden.

Duurzame producten

Onze pvc hardschuimoplossingen bevatten gerecycleerd pvc. Dat betekent dat we niet enkel hoogwaardige producten leveren, maar ook actief bijdragen tot een circulaire economie.

VinylPlus® Productlabel

Bovendien dragen onze kunststof producten het VinylPlus-productlabel, een officieel duurzaamheids- en kwaliteitslabel voor pvc-bouwproducten. Voor dit label wordt toegekend, worden zowel de producten als het productieproces afgetoetst aan strenge criteria op het gebied van duurzame productie, verantwoorde materiaalkeuzes, energie- en klimaatprestaties, recyclage en gesloten materiaalkringlopen, evenals transparant leveranciers- en kwaliteitsbeheer.



Met het VinylPlus® Productlabel laten we zien dat onze kunststof-oplossingen technisch hoogstaand zijn en actief bijdragen aan een circulaire en duurzame bouwsector. Dit bewijst dat duurzaamheid en kwaliteit hand in hand gaan en dat gerecycleerd pvc een betrouwbare en hoogwaardige basis vormt voor al onze producten.

Duurzame dak-afwerking

ROBUUSTE BESCHERMING EN EEN FEILLOZE AFWERKING VOOR JE DAK

Geef je dak de perfecte finishing touch met de kunststof-profielen van Deceuninck voor dakranden, dakoversteken en dakgootbekleding. Ze bieden een langdurige bescherming en zorgen voor een nette, professionele afwerking. Bovendien zijn ze duurzaam, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te plaatsen.

Ontdek ons volledige assortiment hardschuim bekledingsprofielen en holle bekledingsprofielen in hard pvc, verkrijgbaar in een ruime keuze aan kleuren, afwerkingen en afmetingen. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw, onze oplossingen zorgen voor een duurzame en aantrekkelijke afwerking die perfect aansluit bij elke bouwstijl en omgeving.

10 JAAR GARANTIE

WEERBESTENDIG

DUURZAAM

ONDERHOUDS-VRIENDELIJK

VOLLEDIG ASSORTIMENT AFWERKINGS-PROFIELEN

EENVOUDIG TE VERWERKEN EN TE PLAATSEN

DECEUNINCK ANNUAL REPORT 2024

Hardschuim bekledings-profielen

DUURZAME EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE AFWERKING

De profielen bestaan uit een kern van hardschuim pvc met een toplaag van hoogslagvast hard pvc. Dankzij de co-extrusie vormen beide lagen één sterk en duurzaam geheel. Zo combineren de profielen de eenvoudige verwerkbaarheid van hout met de duurzaamheid en het onderhoudsgemak van pvc.

Technische eigenschappen	Hardschuim bekledingsprofielen
Technologie	Co-extrusie
Kern	Hardschuim pvc met gesloten cellen
Oppervlak	Toplaag in hoogslagvast hard pvc
Afwerking	In de massa gekleurd of foliebekleefd
Lengte	6 m
Bevestigingsmethode	RVS-schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1091 - P 1092) of verlijming

Holle bekledings-profielen in hard pvc

DUURZAME EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE AFWERKING

De profielen zijn dubbelwandig en opgebouwd uit hard pvc. Dankzij hun holle structuur zijn ze licht en eenvoudig te verwerken. Ze zijn rot- en splintervrij en combineren een duurzame afwerking met weinig onderhoud. De geïntegreerde bevestigingslippen maken een snelle en onzichtbare plaatsing met nietjes mogelijk.



Technische eigenschappen	Holle bekledingsprofielen
Materiaal	Hoogslagvast hard PVC
Afwerking	In de massa gekleurd of foliebekleefd
Lengte	6 m
Bevestigingsmethode	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten

Een kleur voor elke stijl

Scan de QR-code voor de meest recente kleurencollectie.

Kies uit een breed kleurenpalet en stem de kleur van je dakranden af op de kleur van je ramen en de rest van je woning.

Kies voor één van de 58 foliekleuren. De kleuren zijn onderverdeeld in vier categorieën: natuurlijke houtstructuren, gekleurde houtstructuren, solids en metallics.

Daarnaast zijn ook 4 massakleuren* beschikbaar:

- **Verkeerswit (ref. 003, RAL ± 9016)**
- **Crèmewit (ref. 096, RAL ± 9001)**
- **Antracietgrijs (ref. 072, RAL ± 7016)**
- **Donkerbruin (ref. 008, RAL ± 8022)**

* In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door inkleuren van het pvc hars.

SOLIDS STANDARD

Uniforme kleurfolies die zowel in gladde als in matte uitvoering gekozen kunnen worden.

REF. 687 RAL ±9016 VERKEERSWIT
REF. 358 RAL ± 9010 WIT MAT
REF. 329 RAL ± 9001 BEIGE MAT
REF. 625 RAL ± 7004 SIGNAALGRIJS GLAD
REF. 649 RAL n.b. MOONDANCE GLAD
REF. 911 RAL ± 7039 GRIJSALUMINIUM GLAD
REF. 627 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS MAT
REF. 657 RAL ± 7012 BASALTGRIJS MAT
REF. 678 RAL ± 7015 LEIGRIJS MAT

REF. 044 RAL ± 7022 OMBERGRIJS MAT
REF. 347 RAL ± 8014 SEPIA BRUIN MAT
REF. 103 RAL ± 7016 ANTRACIET-GRIJS MAT
REF. 048 RAL ± 7016 ANTRACIET-GRIJS GLAD
REF. 124 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS MAT
REF. 043 RAL ± 9011 GRAFIETZWART MAT

COLOURED WOOD STANDARD

Uniforme kleurfolies met een houtprint in aardse en natuurlijke kleuren.

REF. 019 RAL ± 9010 ZUIVER WIT
REF. 096 RAL ± 9001 CRÈME WIT
REF. 907 RAL ± 7035 LICHTGRIJS
REF. 409 RAL ± 7044 ZIJDEGRIJS
REF. 665 RAL ± 7038 AGAATGRIJS
REF. 004 RAL ± 7001 GRIJS
REF. 114 RAL ± 7023 BETONGRIJS
REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 667 RAL ± 7012 BASALTGRIJS



REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS
REF. 008 RAL ± 8022 CHOCOLADE-BRUIN
REF. 085 RAL n.b. MONUMENTEN-GROEN
REF. 690 RAL ± 9011 GRAFIETZWART STYLO
REF. 012 RAL n.b. ZWARTBRUIN
REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW
REF. 006 RAL ± 6009 DENNENGROEN

NATURAL WOOD STANDARD

Deze folies zijn een imitatie van natuurlijke houtkleuren en -structuren om een warme toets te geven aan je woning of project.

REF. 143 RAL n.b. GRIJZE CEDER
REF. 047 RAL n.b. WOODEC TURNER EIK MALT
REF. 109 RAL n.b. WILDE KERS
REF. 110 RAL n.b. GOUDEN EIK
REF. 144 RAL n.b. MACORÉ
REF. 154 RAL n.b. NOTENBOOM
REF. 026 RAL n.b. MAHONIE (SAPELI)
REF. 025 RAL n.b. DONKERE EIK

SOLID MATTEX SPECIALS

Uniforme kleurfolies met een extra matte uitstraling.

REF. 353 RAL n.b. MATTEX SHINE BEIGE
REF. 333 RAL n.b. TERRACOTTA MAT
REF. 351 RAL ± 7009 MATTEX GROENGRIJS
REF. 309 RAL ± 7039 MATTEX KWARTSGRIJS
REF. 305 RAL ± 7012 MATTEX BASALTGRIJS
REF. 303 RAL ± 7016 MATTEX ANTRACIETGRIJS
REF. 304 RAL ± 9011 MATTEX GRAFIETZWART

NATURAL WOOD SPECIALS

Deze folies zijn een imitatie van natuurlijke houtkleuren en -structuren om een warme toets te geven aan je woning of project.

REF. 694 RAL n.b. SHEFFIELD LICHTE EIK
REF. 663 RAL n.b. WALNOOT SORRENTO BALSAMICO
REF. 346 RAL n.b. WOODEC TURNER EIK WALNUT
REF. 342 RAL n.b. WOODEC TURNER EIK TOFFEE

METALLICS SPECIALS

Uniforme kleurfolies met een industriële metallic look.

REF. 658 RAL n.b. GEBORSTELD ALUMINIUM
REF. 925 RAL n.b. WIT ALUMINIUM
REF. 116 RAL n.b. PYRIET
REF. 247 RAL n.b. BRONS

METALLICS MATTEX SPECIALS

Uniforme kleurfolies met een extra matte uitstraling en een metallic industriële look.

REF. 352 RAL n.b. MATTEX GEBORSTELD GOUD
REF. 306 RAL n.b. MATTEX DB 703
REF. 355 RAL n.b. MATTEX SHINE DIEP BRONS

MASS COLOURS

De kleur van het profiel wordt verkregen door tijdens het extrusieproces pigmenten aan de PVC-granulaten toe te voegen.

REF. 003 RAL ±9016 VERKEERSWIT
REF. 096 RAL ± 9001 CRÈME WIT
REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS
REF. 008 RAL ± 8022 DONKERBRUIN

Assortiment Dakgootbekleding

vinyl plus

De reeks P 1030 draagt het VinylPlus®-label.





SERIE			
P 1030	P 1156 500mm sym P 1159 300mm	P 1147 300mm	P 1155 500mm sym P 1158 300mm

P			
P 104	P 160	P 162	P 161
P 131	P 157 480mm sym	P 178 480mm sym	P 177 480mm sym
P 156	P 157 480mm sym	P 178 480mm sym	P 177 480mm sym
P 183	P 157 480mm sym	P 178 480mm sym	P 177 480mm sym
P 185	P 160	P 162	P 161



P 159

P 1094 30mm

P 1091 40mm
P 1092 50mm





P 102



vinyl plus

De reeks P 1040 draagt het VinylPlus®-label.



P 1040 150mm
P 1041 215mm
P 1042 300mm
P 1043 100mm



P 1094 30mm

P 1091 40mm
P 1092 50mm







P	#/m²
P 130	6m/m²
P 144	6m/m²
P 150	3,33m/m²
P 180	10m/m²



P 149 ø68mm 10x (=30m)



P 123 68x10mm

Voorbeeld configuratie dakgootbekleding met hanggoot

DUURZAME EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE AFWERKING



01



P 1159
Hoekstuk 300 mm
voor buitenhoek

02



P 1158
Verbindingsstuk
300 mm

03



P 109
U-afwerkings-
profiel

04



P 1147
Hoekstuk 300 mm
voor binnenhoek

Tip!

Alle profielen kunnen met standaard houtgereedschap verwerkt worden. Bij enkelwandige afwerkingsprofielen is het soms nuttig om een ijzerzaag te gebruiken.



Voorbeeld configuratie uitbekleding bakgoot

DUURZAME EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE AFWERKING



01



P 105
F-profiel

02



P 160
Hoekstuk voor buitenhoek

03

P 149
Verluchtingsrooster

04



P 162
Hoekstuk voor binnenhoek

05



P 161
Verbindingsstuk

Tip!

De houten draagstructuur moet steeds verlucht worden. Bij bekleding van een bakgoot is plaatsing van bijkomend lattenwerk noodzakelijk.



VRAAG JE GRATIS STAAL AAN

Scan de QR-code om stalen van onze producten aan te vragen. Een ruimer overzicht nodig? Contacteer een lokale verdeler; je vindt al onze verdelers in onze dealer locator.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be ▪ www.deceuninck.nl

JOUW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om hoogstaand werk te leveren. Dit netwerk garandeert een correcte installatie en een kwalitatieve service, zonder twijfel een meerwaarde voor jouw Deceuninck-product.

ZET HIER JE STEMPEL

B-09/2026-86471-8102 - Deceuninck heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze brochure kan niettemin verouderd, onvolledig en/of incorrect zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex en Twinson zijn gedeponeerde handelsmerken van Deceuninck of één van haar dochterondernemingen. De tekst, foto's, logo's, afbeeldingen en merken in dit document zijn de exclusieve eigendom van Deceuninck en worden door intellectuele-eigendomsrechten beschermd. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk en op geen enkele wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing en zijn op aanvraag verkrijgbaar.