


TOITURE

Habillement de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures



deceuninck

PRODUITS DE CONSTRUCTION



Contenu

Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures en PVC	4
Profils de revêtement polyvalents en PVC cellulaire	6
Revêtement creux en PVC	8
Aperçu des couleurs	10
Aperçu du produit	14
Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire	16
Aperçu du système de revêtement creux en PVC	18
Information générale	26

Les avantages d'habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures Deceuninck

- MISE EN PLACE RAPIDE
- FACILE À TRAVAILLER
- LARGE GAMME
- UN LARGE ÉVENTAIL DE COULEURS
- NE POURRIT PAS
- 100% RECYCLABLE
- NE PLUS JAMAIS PEINDRE
- DURABLE
- UNIFORMITÉ AVEC LES PROFILÉS DE CHÂSSIS ZENDOW
- GARANTIE COULEURS ET QUALITÉ
- 10 ANS GARANTIE
- NE SE FISSURE PAS

Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures

Deceuninck propose une large gamme de produits. Qu'il s'agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations, les profilés Deceuninck assurent une finition très précise jusque dans les coins les plus difficiles. Voulez-vous une parfaite harmonie avec vos menuiseries extérieures ? Souhaitez-vous procéder en jouant avec les styles et les couleurs ? Chez Deceuninck, les deux sont possibles.

HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS-TOITURES ET RIVES DE TOITURES EN PVC

Habillage de chéneaux durable, facile à travailler, mise en place rapide

- Peu d'entretien nécessaire : il ne faut plus peindre et/ou vernir comme pour le bois
- Résistant à l'eau
- Un large éventail de couleurs, uniforme avec les profilés de châssis Deceuninck.



Type de planche:
Habillage de chéneaux en PVC cellulaire
Matériau:
PVC cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module:
90-400 mm
Coloris:
coloré dans la masse, finition filmée, laque



Type de planche:
Habillage de chéneaux de revêtement creux en PVC
Matériau: Revêtement creux en PVC rigide
Dimensions du module:
175-300 mm
Coloris:
coloré dans la masse, laque

Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures en PVC

Cette gamme de profilés de revêtement en PVC protège et embellit votre maison neuve ou rénovée de manière durable, même dans les endroits difficiles à atteindre. Pour vos gouttières, Deceuninck opte pour du PVC à paroi creuse et/ou du PVC cellulaire, qui sont aussi facile à travailler que le bois.



Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

- PVC cellulaire massif recouvert par coextrusion de PVC rigide
- Imputrescible
- Ne se fissure pas
- Fixation visible avec vis à tête colorée
- Profilés : fixation invisible
- Une gamme complète de profilés de finition/ d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- Variété de tailles et de formes
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois

Revêtement creux en PVC

- Revêtement creux en PVC
- Imputrescible
- Ne se fissure pas
- Clips de fixation pour montage invisible avec des agrafes
- Une gamme complète de profilés de finition/ d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- Variété de tailles et de formes
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois



P 1032 avec P 144
Laque aluminium blanc (908)

Une couleur pour chaque style


Faites votre choix parmi une large palette de coloris et accordez la couleur de votre gouttière à celle de vos châssis et du reste de votre habitation.

Enduit, film résistant aux UV ou coloration dans la masse : quelle que soit la méthode retenue, nous garantissons la stabilité et la résistance aux rayures des couleurs.



Peu importe celle que vous choisissez. Vous optez pour un look rural avec une structure en bois ? L'effet que vous recherchez nécessite des teintes légères ? Découvrez toutes les possibilités dans cette brochure.



P 1031 avec P 130
Finition filmée cèdre gris (143)



Profils de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

PLANCHE EN ÉQUERRE	PLANCHE EN ÉQUERRE MOULURÉE
	
DÉSIGNATION	Planche de rive cellulaire
MATÉRIAU	PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.
FINITION	Coloré dans la masse Finition filmée Laquage
COULEURS*	Voir aperçu p. 10-13
HAUTEUR	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm
LONGUEUR	6 m
FIXATION	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Disponible dans la même couleur que la planche

Recyclage

Le PVC est 100% recyclable. Deceuninck est le plus gros recycleur de PVC rigide du Benelux. Deceuninck transforme 100 % des matières premières recyclées en de nouveaux systèmes de fenêtres et produits de construction.



* Pour un aperçu complet des couleurs disponibles par finition, voir liste de prix.

Revêtement creux en PVC rigide

	PROFILÉ CORNICHE P 133	PROFILÉ CORNICHE P 185 - P 104	PROFILÉ CORNICHE P 183	PROFILÉ CORNICHE P 156 - P 131		
						P 1032 avec P 180 Laque gris quartz (068)
DÉSIGNATION	Profilé corniche 130 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 180 mm	Profilé corniche 90 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 160 mm		
MATÉRIAU	Planches de rive alvéolaires en PVC					
FINITION	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse Laque		
COULEURS*	003 blanc signalisation 008 brun foncé	003 blanc signalisation 008 brun foncé	003 blanc signalisation 008 brun foncé	Coloré dans la masse: 003 blanc signalisation** 008 brun foncé** 072 gris anthracite Laque: 068 gris quartz 072 gris anthracite 096 blanc crème 955 noir graphite		P 1035 avec P 1041 Laque ivoire clair (078)
HAUTEUR	130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm		
LONGUEUR	6 m	6 m	6 m	6 m		
FIXATION	Fixation non-visible avec agrafe en inox					
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche		

* Pour un aperçu complet des couleurs disponibles par finition, voir liste de prix.

** Ces couleurs sont les seules couleurs disponibles pour P 156.



Aperçu des couleurs

2 FINITION FILMÉE

- + structures bois naturelles ou colorées
- + look 'métal' ou films lisses
- + film anti-salissure aux UV

Natural wood

 REF. 042 WOODEC CHÊNE SHEFFIELD ALPINE	 REF. 694 CHÊNE CLAIR SHEFFIELD	 REF. 036 WOODEC CHÊNE SHEFFIELD BÉTON	 REF. 143 CÈDRE GRIS	 REF. 047 WOODEC CHÊNE TURNER MALT	 REF. 145 CHÊNE IRLANDAIS
 REF. 109 CERISIER SAUVAGE	 REF. 146 MERISIER	 REF. 110 CHÊNE OR	 REF. 623 PIN D'ORÉGON	 REF. 402 DOUGLAS RAYÉ	 REF. 663 NOYER SORRENTO BALSAMICO
 REF. 144 MACORÉ	 REF. 026 ACAJOU (SAPELI)	 REF. 346 WOODEC CHÊNE TURNER WALNUT	 REF. 342 WOODEC CHÊNE TURNER TOFFEE	 REF. 154 NOYER	 REF. 025 CHÊNE FONCÉ

Coloured wood

 REF. 100 RAL ± 9016 BLANC CRYSTALLIN	 REF. 019 RAL ± 9010 BLANC PUR	 REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	 REF. 907 RAL ± 7035 GRIS CLAIR	 REF. 665 RAL ± 7038 GRIS AGATE	 REF. 004 RAL ± 7001 GRIS
 REF. 114 RAL ± 7023 GRIS BÉTON	 REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	 REF. 667 RAL ± 7012 GRIS BASALTE	 REF. 686 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE STYLO	 REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	 REF. 008 RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT
 REF. 085 VERT MONUMENT	 REF. 690 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE STYLO	 REF. 012 BRUN NOIR	 REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN	 REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER	 REF. 006 RAL ± 6009 VERT SAPIN

Solids

 REF. 358 RAL ± 9010 BLANC MAT	 REF. 625 RAL ± 7004 GRIS SIGNALISATION FINESSE	 REF. 651 RAL ± 7001 GRIS FINESSE	 REF. 649 MOONDANCE FINESSE	 REF. 911 RAL ± 7039 GRIS ALUMINIUM FINESSE	 REF. 627 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ MAT
 REF. 657 RAL ± 7012 GRIS BASALTE MAT	 REF. 628 RAL ± 7012 GRIS BASALTE FINESSE	 REF. 678 RAL ± 7015 GRIS ARDOISE MAT	 REF. 044 GRIS TERRE D'OMBRE MAT	 REF. 347 BRUN SÉPIA MAT	 REF. 103 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT
 REF. 048 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE	 REF. 124 RAL ± 7021 GRIS FONCÉ MAT	 REF. 043 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT			

Metallics

 REF. 658 ALUMINIUM METBRUSH	 REF. 925 BLANC ALUMINIUM	 REF. 116 PYRITE	 REF. 184 ALUX ALUMINIUM GRIS	 REF. 653 ALUX DB 703	 REF. 138 BRONZE
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------

3 COLORE DANS LA MASSE


Les teintes classiques

- + blanc signalisation, blanc crème, gris anthracite ou brun foncé
- + les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base


 REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	 REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	 REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	 REF. 008 RAL ± 8022 BRUN FONCÉ
--	--	--	---------------------------------------

Aperçu des profilés d'habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toiture


RIVES DE TOITURES EN PVC CELLULAIRE





RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX




PLANCHES ALVÉOLAIRES




ACCESSOIRES



PROFILÉS DE FINITION




MOULURES




ACCESOIRES POUR LES MOULURES

Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire



CONSEIL!

Tous les profils peuvent être traités avec des outils utilisés pour travailler le bois. Dans le cas de profils de finition à simple paroi, il vaut mieux utiliser une scie pour métaux.



Aperçu du système de revêtement creux en PVC

APERÇU DES PIÈCES

CONSEIL!

La structure portante en bois doit toujours être ventilée. En cas d'habillage d'un chéneau encaissé un lattage supplémentaire est nécessaire.

LES DIRECTIVES DE POSE SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB


1 P 105 Profilé F

2 P 160 Coin extérieur

3 P 149 Grille de ventilation

4 P 162 Coin intérieur

P 161 Raccord






Site Web

Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade Twinson sur www.deceuninck.be. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.

Demandez un échantillon gratuit !

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre échantillon gratuit de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit ! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause !



Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs

Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les installateurs possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux ! Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet www.deceuninck.be.

deceuninck

PREFERRED
INSTALLER
2023



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants,
nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres,
de portes et de profilés bâtiments pour les clients d'aujourd'hui et de demain.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenveld 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires Deceuninck certifiés font partie d'un réseau de distributeurs qui s'engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau vous garantit une installation correcte et un service client de haute tenue, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

PUT YOUR STAMP HERE