

DAK

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand





Inhoud

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand in pvc	4
Hardschuim bekledingsprofielen	6
Holle bekledingsprofielen in hard pvc	8
Kleurenoverzicht	10
Productoverzicht	14
Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen	16
Systeemoverzicht dubbelwandige holle pvc dakrandbekleding	18
Algemene informatie	26

De voordelen van Deceuninck dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding

- SNEL GEPLAATST
- EENVOUDIG TE VERWERKEN
- BREED ASSORTIMENT
- RUIME KLEURENCOLLECTIE
- ROT NIET
- 100 % RECYCLEERBAAR
- NOOIT MEER SCHILDEREN
- DUURZAAM
- UNIFORMITEIT MET DE KLEUREN VAN DE RAAMPROFIELEN
- GARANTIE OP KLEUR & KWALITEIT
- 10 JAAR GARANTIE
- SPLIJT NIET - SPLINTERVRIJ



Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand

Deceuninck biedt u een uitgebreid productassortiment. Zowel voor nieuwbouw als renovatie verzekeren de Deceuninck profielen, tot in de moeilijkste hoeken, een nauwkeurige afwerking. Wenst u een perfecte harmonie met uw buitenschrijnwerk? Wilt u creatief omspringen met diverse stijlen en kleuren? Bij Deceuninck zijn beide mogelijk.

BEKLEDING VOOR DAKGOOT, DAKOVERSTEEK EN DAKRAND IN PVC

Duurzame dakgootbekleding, makkelijk te verwerken, snel geplaatst.

- Weinig onderhoud nodig: nooit meer schilderen en/of vernissen
- Waterbestendig
- Ruime keuze aan kleuren, uniform met de kleuren van de raamprofielen.



Type plank:
Dakgootbekleding hardschuim pvc
Materiaal:
pvc hardschuim met toplaag van hard pvc
Modulemaat:
90-400 mm
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, folies, coating



Type plank:
Dakgootbekleding dubbelwandige, holle pvc
Materiaal: Dubbelwandige holle profielen in hard pvc
Modulemaat:
175-300 mm
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, coating

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand in pvc

Dit gamma pvc-bekledingsprofielen beschermt en verfraait uw nieuwe of gerenoveerde woning op duurzame wijze, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor uw dakranden kiest Deceuninck voor holwandige pvc en/of pvc-hardschuim, die even makkelijk te bewerken zijn als hout.



Hardschuim bekledingsprofielen

- Pvc-schuim met gesloten cellen en met toplaag in hard pvc
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Zichtbare bevestiging met schroeven met ingekleurde kop
- Schroten: niet-zichtbare bevestiging
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle pvc profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw

Holle bekledingsprofielen in hard pvc

- Dubbelwandige holle profielen
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Bevestigingslippen voor niet-zichtbare bevestiging met nieten
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle pvc profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw




Een kleur voor elke stijl

Kies uit een breed kleurenpalet en stem de kleur van uw dakgoot af op de kleur van uw ramen en de rest van uw woning. Van coating tot een UV-bestendige folie en een kleuring in massa, bij elke werkwijze garanderen we een optimale kleur- en krasvastheid. Welke kleur u ook kiest. Gaat u voor een landelijke look met houtstructuur? Of brengen lichte tinten de uitstraling die u wilt? Ontdek alle mogelijkheden in deze brochure.



Hardschuim bekledingsprofielen

	HOEKPLANK	DECORATIEVE HOEKPLANK
		
BENAMING	Hardschuim plank	Decoratieve hardschuim plank
MATERIAAL	Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door co-extrusie (delamineren onmogelijk)	Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door co-extrusie (delamineren onmogelijk)
KLEURPROCES	In de massa gekleurd Folies Coating	In de massa gekleurd
KLEUREN*	Zie kleurenoverzicht p. 10-13	003 verkeerswit
HOOGTE	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm
LENGTE	6 m	6 m
BEVESTIGING	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092) of verlijming	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092) of verlijming
AFWERKINGS PROFIELEN	Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank





Recyclage

pvc is 100% recycleerbaar. Deceuninck is de grootste recycleerder van hard pvc in de Benelux. Deceuninck verwerkt 100% van de gerecycleerde grondstof in nieuwe raamsystemen en bouwproducten.



* Voor een volledig overzicht van de beschikbare kleuren per proces, zie prijslijst.

Holle bekledingsprofielen in hard pvc

KROONLIJST P 133	KROONLIJST P 185 - P 104	KROONLIJST P 183	KROONLIJST P 156 - P 131
			
Kroonlijst 130 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 180 mm	Kroonlijst 90 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 160 mm
Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc
In de massa gekleurd	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd Coating
003 verkeerswit 008 donkerbruin	003 verkeerswit 008 donkerbruin	003 verkeerswit 008 donkerbruin	In de massa gekleurd: 003 verkeerswit** 008 donkerbruin** 072 antracietgrijs Coating: 068 kwartsgrijs 072 antracietgrijs 096 crème wit 955 grafietzwart
130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
6 m	6 m	6 m	6 m
Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten
Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank



* Voor een volledig overzicht van de beschikbare kleuren per proces, zie prijslijst.

** Deze kleuren zijn de enige beschikbare kleuren voor P 156.



2 FOLIES

- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + metallic looks, gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood

REF. 042 WOODEC SHEFFIELD EIK ALPINE	REF. 694 SHEFFIELD LICHTE EIK	REF. 036 WOODEC SHEFFIELD EIK CONCRETE	REF. 143 GRIJZE CEDER	REF. 047 WOODEC TURNER EIK MALT	REF. 145 IERSE EIK
REF. 109 WILDE KERS	REF. 146 RUSTIEKE KERS	REF. 110 GOUDEN EIK	REF. 623 OREGON PIJNBOOM	REF. 402 GESTREEPT DOUGLAS	REF. 663 WALNOOT SORRENTO BALSAMICO
REF. 144 MACORÉ	REF. 026 MAHONIE (SAPELI)	REF. 346 WOODEC TURNER EIK WALNUT	REF. 342 WOODEC TURNER EIK TOFFEE	REF. 154 NOTENBOOM	REF. 025 DONKERE EIK

Coloured wood

REF. 100 RAL ± 9016 KRISTAL WIT	REF. 019 RAL ± 9010 ZUIVER WIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 907 RAL ± 7035 LICHTGRIJS	REF. 665 RAL ± 7038 AGAATGRIJS	REF. 004 RAL ± 7001 GRIJS
REF. 114 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	REF. 667 RAL ± 7012 BASALTGRIJS	REF. 686 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS STYLO	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 RAL ± 8022 CHOCOLADEBRUIN
REF. 085 MONUMENTEN GROEN	REF. 690 RAL ± 9011 GRAFIETZWART STYLO	REF. 012 ZWARTBRUIN	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 006 RAL ± 6009 DENNENGROEN



Kleurenoverzicht

Solids

REF. 358 RAL ± 9010 WIT MAT	REF. 625 RAL ± 7004 SIGNAALGRIJS GLAD	REF. 651 RAL ± 7001 GRIJS GLAD	REF. 649 MOONDANCE GLAD	REF. 911 RAL ± 7039 GRIJSALUMINIUM GLAD	REF. 627 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS MAT
REF. 657 RAL ± 7012 BASALTGRIJS MAT	REF. 628 RAL ± 7012 BASALTGRIJS GLAD	REF. 678 RAL ± 7015 LEIGRIJS MAT	REF. 044 OMBERGRIJS MAT	REF. 347 SEPA BRUIN MAT	REF. 103 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS MAT
REF. 048 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS GLAD	REF. 124 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS MAT	REF. 043 RAL ± 9011 GRAFIETZWART MAT			

Metallics

REF. 658 GEBORSTELD ALUMINIUM	REF. 925 WIT ALUMINIUM	REF. 116 PYRIET	REF. 184 ALUX GRIJS ALUMINIUM	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONS
-------------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------



3 IN DE MASSA GEKLEURD


De klassieke kleuren

- + verkeerswit, crèmewit, antracietgrijs of donkerbruin
- + de kleurpigmenten worden toegevoegd aan de basisgrondstof


REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 RAL ± 8022 DONKERBRUIN
---------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Profieloverzicht bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand


DAKRAND PROFIELEN HARDSCHUIM




DAKRAND PROFIELEN DUBBELWANDIGE HOLLE PVC




DAKOVERSTEEL DUBBELWANDIGE HOLLE PVC




ACCESSOIRES




AFWERKINGSPROFIELEN



SIERLIJSTEN



ACCESSOIRES SIERLIJSTEN




Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen

TIP!


Alle profielen kunnen met standaard houtgereedschap verwerkt worden. Bij enkelwandige afwerkingsprofielen is het soms nuttig om een ijzerzaag te gebruiken.



OVERZICHT ONDERDELEN




1




P 1159
Hoekstuk 300 mm
voor buitenhoek

2




P 1158
Verbindingsstuk
300 mm

3




P 109
U-afwerkingsprofiel

4



P 1157
Hoekstuk 300 mm
voor binnenhoek

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE




Systeemoverzicht dubbelwandige holle pvc dakrandbekleding


TIP!

De houten draagstructuur moet steeds verlucht worden. Bij bekleding van een bakgoot is plaatsing van bijkomend lattenwerk noodzakelijk.

OVERZICHT ONDERDELEN




1



P 105
F-profiel

2




P 160
Hoekstuk voor
buitenhoek




P 149
Verluchtungs-
rooster

3




P 162
Hoekstuk voor
binnenhoek

4



P 161
Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE






Website

De installatierichtlijnen voor deze producten vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een probleemloos gebruik, jarenlang.

Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u gratis stalen opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis, en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.



P 130 - Folie bekleefd
grijze ceder (143)



P 130 i.c.m. P 1035
Folie bekleefd
grijze ceder (143)



Erkend netwerk van verdelers en installateurs

De Deceuninck producten worden via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De installateurs hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website www.deceuninck.be en www.deceuninck.nl voor het adres van een verdeler/installateur in uw buurt.

deceuninck

PREferred
INSTALLER
2023



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen,
leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-,
deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van
een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken
om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een
correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder
twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE