


Elegant ThermoFibra Infinity 76 X



Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent d'un état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

BNL-08/24-216550


Elegant Abstract / Origin 76 X

Kaders Dormants	Stijlen Traverses	Vlakliggende vleugels Abstract Ouvrants à fleur Abstract
Makelaars Battées	Vleugel Origin Ouvrant Origin	Vleugel Origin Ouvrant Origin

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-08/24-272518


Elegant Infinity 76 X



Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent d'un fait actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-08/24-216536

Elegant ThermoFibra Infinity 76 FX



Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

BNL-06/24-263337


Elegant Abstract / Origin 76 FX

Kaders Dormants	Stijlen Traverses	Vlakliggende vleugels Abstract Ouvrants à fleur Abstract
	Makelaars Battées	Vleugel Origin Ouvrant Origin

Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements données relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-06/24-273959

Elegant Infinity 76 FX




Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.


BNL-06/24-273923

Elegant 115 X

Kaders Dormants



Stijlen Traverses




Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.


BNL-06/24-218132

Elegant Dorpels / Koppelsyst. / Seuils / Systèmes de jonction 76 X

Dorpels / Seuils



Koppelsystemen / Systèmes de jonction




Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent d'un fait actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.


BNL-05/25-198554

Elegant Toebehoren / Accessoires / Autentica

Dichtingen / Joints




Autentica




Diversen / Divers




Kleinhouten / Petit bois




Waterlijsten / Jets d'eau



Rolluikgeleiders / Coulisses



Afwerkingsprofielen
 Profils de finition






Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

3NL-06/24-220525

Elegant ThermoFibra Infinity

Glaslatten / Parcloses



67	78				
10	22	5398		48.5	24
11	23			48.5	24
12	24	5318		44.5	24
13	25			44.5	24
14	26	5397		40.5	24
15	27			40.5	24
16	28	5317		36.5	24
17	29			36.5	24
18	30	5396		32.5	24
19	31			32.5	24
20	32	5316		28.5	24
21	33			28.5	24
22	34	5385		24.5	24
23	35			24.5	24
24	36	5315		20.5	24
25	37			20.5	24
26	38	5384		16.5	24
27	39			16.5	24
28	40	5314		12.5	24
29	41			12.5	24
30	42	5383		8.5	24
31	43			8.5	24
32	44	5313			
33	45				
34	46	5382			
35	47				
36	48	5312			
37	49				
38	50	5381			
39	51				
40	52	5311			
41	53				
42	54	5380			
43	55				
44	56	5310			
45	57				
46	58	5379			
47	59				
48	60	5309			
49	61				
50	62	5378			
51	63				
52	64	5308			
53	65				



67	78				
10	22	15271		48.5	25
11	23			48.5	25
12	24	15272		44.5	25
13	25			44.5	25
14	26	15273		40.5	25
15	27			40.5	25
16	28	15274		36.5	25
17	29			36.5	25
18	30	15275		32.5	25
19	31			32.5	25
20	32	15927		28.5	25
21	33			28.5	25
22	34	15276		25	25
23	35			25	25
24	36	15926		21	25
25	37			21	25
26	38	15277		17	25
27	39			17	25
28	40	15919			
29	41				
30	42	15278			
31	43				
32	44	15918			
33	45				
34	46	15279			
35	47				
36	48	15920			
37	49				
38	50	15280			
39	51				
40	52	15921			
41	53				
42	54	15346			
43	55				
44	56	15922			
45	57				

Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-04/75-238926

Elegant Abstract

Glaslatten / Parcloles




67	83				
10	26	5398		48.5	24
11	27			48.5	24
12	28	5318		44.5	24
13	29			44.5	24
14	30	5397		40.5	24
15	31			40.5	24
16	32	5317		36.5	24
17	33			36.5	24
18	34	5396		32.5	24
19	35			32.5	24
20	36	5316		28.5	24
21	37			28.5	24
22	38	5385		24.5	24
23	39			24.5	24
24	40	5315		20.5	24
25	41			20.5	24
26	42	5384		16.5	24
27	43			16.5	24
28	44	5314		12.5	24
29	45			12.5	24
30	46	5383		8.5	24
31	47			8.5	24
32	48	5313			
33	49				
34	50	5382			
35	51				
36	52	5312			
37	53				
38	54	5381			
39	55				
40	56	5311			
41	57				
42	58	5380			
43	59				
44	60	5310			
45	61				
46	62	5379			
47	63				
48	64	5309			
49	65				
50	66	5378			
51	67				
52	68	5308			
53	69				

67	83				
10	26	15271		48.5	25
11	27			48.5	25
12	28	15272		44.5	25
13	29			44.5	25
14	30	15273		40.5	25
15	31			40.5	25
16	32	15274		36.5	25
17	33			36.5	25
18	34	15275		32.5	25
19	35			32.5	25
20	36	15927		28.5	25
21	37			28.5	25
22	38	15276		25	25
23	39			25	25
24	40	15926		21	25
25	41			21	25
26	42	15277		17	25
27	43			17	25
28	44	15919			
29	45				
30	46	15278			
31	47				
32	48	15918			
33	49				
34	50	15279			
35	51				
36	52	15920			
37	53				
38	54	15280			
39	55				
40	56	15921			
41	57				
42	58	15346			
43	59				
44	60	15922			
45	61				

Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.



B-04/25-238921

Elegant Origin

Glaslatten / Parcloles									
									
67					67				
10	5398		48.5	24	10	15271		48.5	25
11					11				
12	5318		48.5	24	12	15272		48.5	25
13					13				
14	5397		44.5	24	14	15273		44.5	25
15					15				
16	5317		44.5	24	16	15274		44.5	25
17					17				
18	5396		40.5	24	18	15275		40.5	25
19					19				
20	5316		40.5	24	20	15927		40.5	25
21					21				
22	5385		36.5	24	22	15276		36.5	25
23					23				
24	5315		36.5	24	24	15926		36.5	25
25					25				
26	5384		32.5	24	26	15277		32.5	25
27					27				
28	5314		32.5	24	28	15919		32.5	25
29					29				
30	5383		28.5	24	30	15278		28.5	25
31					31				
32	5313		28.5	24	32	15918		28.5	25
33					33				
34	5382		24.5	24	34	15279		25	25
35					35				
36	5312		24.5	24	36	15920		25	25
37					37				
38	5381		20.5	24	38	15280		21	25
39					39				
40	5311		20.5	24	40	15921		21	25
41					41				
42	5380		16.5	24	42	15346		17	25
43					43				
44	5310		16.5	24	44	15922		17	25
45					45				
46	5379		12.5	24					
47									
48	5309		12.5	24					
49									
50	5378		8.5	24					
51									
52	5308		8.5	24					
53									

Elegant Infinity

Glaslatten / Parcloles



67	71				
10	14	5398		48.5	24
11	15			48.5	24
12	16	5318		48.5	24
13	17			48.5	24
14	18	5397		44.5	24
15	19			44.5	24
16	20	5317		44.5	24
17	21			44.5	24
18	22	5396		40.5	24
19	23			40.5	24
20	24	5316		40.5	24
21	25			40.5	24
22	26	5385		36.5	24
23	27			36.5	24
24	28	5315		36.5	24
25	29			36.5	24
26	30	5384		32.5	24
27	31			32.5	24
28	32	5314		32.5	24
29	33			32.5	24
30	34	5383		28.5	24
31	35			28.5	24
32	36	5313		28.5	24
33	37			28.5	24
34	38	5382		24.5	24
35	39			24.5	24
36	40	5312		24.5	24
37	41			24.5	24
38	42	5381		20.5	24
39	43			20.5	24
40	44	5311		20.5	24
41	45			20.5	24
42	46	5380		16.5	24
43	47			16.5	24
44	48	5310		16.5	24
45	49			16.5	24
46	50	5379		12.5	24
47	51			12.5	24
48	52	5309		12.5	24
49	53			12.5	24
50	54	5378		8.5	24
51	55			8.5	24
52	56	5308		8.5	24
53	57			8.5	24

67	71				
10	14	15271		48.5	25
11	15			48.5	25
12	16	15272		48.5	25
13	17			48.5	25
14	18	15273		44.5	25
15	19			44.5	25
16	20	15274		44.5	25
17	21			44.5	25
18	22	15275		40.5	25
19	23			40.5	25
20	24	15927		40.5	25
21	25			40.5	25
22	26	15276		36.5	25
23	27			36.5	25
24	28	15926		36.5	25
25	29			36.5	25
26	30	15277		32.5	25
27	31			32.5	25
28	32	15919		32.5	25
29	33			32.5	25
30	34	15278		28.5	25
31	35			28.5	25
32	36	15918		28.5	25
33	37			28.5	25
34	38	15279		25	25
35	39			25	25
36	40	15920		25	25
37	41			25	25
38	42	15280		21	25
39	43			21	25
40	44	15921		21	25
41	45			21	25
42	46	15346		17	25
43	47			17	25
44	48	15922		17	25
45	49			17	25

Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.


B-04/25-233839

Elegant Monorail, HST 76


Glaslatten / Parcloles

61	65				
					
4	8	5398		48.5	24
5	9				
6	10	5318		48.5	24
7	11				
8	12	5397		44.5	24
9	13				
10	14	5317		44.5	24
11	15				
12	16	5396		40.5	24
13	17				
14	18	5316		40.5	24
15	19				
16	20	5385		36.5	24
17	21				
18	22	5315		36.5	24
19	23				
20	24	5384		32.5	24
21	25				
22	26	5314		32.5	24
23	27				
24	28	5383		28.5	24
25	29				
26	30	5313		28.5	24
27	31				
28	32	5382		24.5	24
29	33				
30	34	5312		24.5	24
31	35				
32	36	5381		20.5	24
33	37				
34	38	5311		20.5	24
35	39				
36	40	5380		16.5	24
37	41				
38	42	5310		16.5	24
39	43				
40	44	5379		12.5	24
41	45				
42	46	5309		12.5	24
43	47				
44	48	5378		8.5	24
45	49				
46	50	5308		8.5	24
47	51				

Monorail



HST 76




61	65				
					
4	8	15271		48.5	25
5	9				
6	10	15272		48.5	25
7	11				
8	12	15273		44.5	25
9	13				
10	14	15274		44.5	25
11	15				
12	16	15275		40.5	25
13	17				
14	18	15927		40.5	25
15	19				
16	20	15276		36.5	25
17	21				
18	22	15926		36.5	25
19	23				
20	24	15277		32.5	25
21	25				
22	26	15919		32.5	25
23	27				
24	28	15278		28.5	25
25	29				
26	30	15918		28.5	25
27	31				
28	32	15279		25	25
29	33				
30	34	15920		25	25
31	35				
32	36	15280		21	25
33	37				
34	38	15921		21	25
35	39				
36	40	15346		17	25
37	41				
38	42	15922		17	25
39	43				

Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.


B-04/25-238937

Raamafwerking / Finition de châssis

Raamuitbekledingen Ebrasements



Venstertabletten Tablettes intérieures



Alle gegevens zijn ter gade trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés relèvent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

BNL-12/24-21700