




Sterk  
in design

RAMEN & DEUREN  
Aluminium







INNOVATION



ECOLOGY



DESIGN

# De stap naar aluminium

“Een goed isolerend raam bevat altijd kunststof.” Straffe taal?

Ja, maar daarom niet minder waar. **Aluminium profielen** maken steeds meer gebruik van **thermische onderbrekingen in kunststof** om de isolatiewaarde te verbeteren. En kunststof, dat is niet toevallig al jaar en dag hét terrein van Deceuninck.

Kunststof of aluminium?

Deceuninck garandeert **kwaliteit van productie tot plaatsing**:

- + 100% Belgisch vakmanschap
- + Permanente interne en externe controles
- + Erkend netwerk van Preferred Partners

Met het oog op **innovatieve, duurzame en klantgerichte oplossingen** kadert de stap naar aluminium raam- en deurprofielen helemaal in onze kernwaarden. Voor ons een logische zet en voor u: een nog ruimer aanbod.

**ALUROC**  
- BY DECEUNINCK -

## INHOUD

Voordelen van aluminium	4
Raamtypes	6
Aluminium schuiframen	8
Aluminium deuren	8
Duurzaamheid	9
Kleurensysteem	10



INNOVATION



## Voordelen van aluminium

### Slank en sterk

Aluminium is een streling voor het oog. Een elegant en licht materiaal dat perfect past bij een moderne architectuur, maar met een stevigheid die uitzonderlijke kwaliteit garandeert.

### Duurzaam

Een lange levensduur en ook nog eens 100% recyclebaar: aluminium ramen en deuren houden het milieu te vriend.


### Onderhoudsvriendelijk

Aluminium is weerbestendig, kleurvast en eenvoudig te reinigen. Af en toe de sluitingen afstellen en een regelmatige poetsbeurt: meer onderhoud is er niet aan.

### Een uitgebreid kleurengamma

Van een rijk aanbod RAL-kleuren tot precies de afwerking die u wil (satijnglans, mat of structuurlak): de mogelijkheden van aluminium zijn talloos.





onderhoudsvriendelijk  
& duurzaam



uitgebreid  
kleurengamma



strak  
& sterk

—  
Aluminium  
past perfect bij  
een moderne  
architectuur.





INNOVATION

## Raamtypes



strak  
& modern




### STANDAARD

De vlakke buitenzijde geeft de aluminium ramen uit de S(tandaard) Reeks een neutrale en tijdloze stijl. Volledig lucht- en winddicht, kiest u met de S-Reeks voor ramen voor het leven.


- + Thermisch en akoestisch isolerend
- + Duurzaam design
- + Ruime kleur- en stijlkeuze
- + Inbraakwerend
- + Onderhoudsarm

Isolatie waarde  $U_w$  tot  $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$



"Met de thermische onderbreking in kunststof en de slimme isolatiestrip, houdt u in de winter de warmte binnen en de koude buiten."






## CACHÉ

De C(aché) Reeks bestaat uit aluminium ramen waarbij het frame van de raamvleugel verborgen wordt achter het kader. Zo ziet u van buitenaf meer glas en minder profiel. Het resultaat? Met de verborgen vleugel krijgt u het effect van een vast raam.

Alle voordelen van de S-Reeks én:

- + Ultraslank, minimalistisch design
- + Maximale lichtinval
- + Maximaal zicht naar buiten

Isolatie waarde  $U_w$  tot 1,1 W/m<sup>2</sup>K




## RETRO

Ideaal voor klassieke woningen, presenteert de R(etro) Reeks ramen met dieperliggende profielen. De perfecte match tussen klassieke elegantie en hedendaags comfort.

Alle voordelen van de S-Reeks én:

- + Extra accentuering
- + Oog voor detail
- + Decoratieve look

Isolatie waarde  $U_w$  tot 0,99 W/m<sup>2</sup>K





—  
Voor nieuwbouw  
en renovatie.  
Van traditionele  
woning tot  
moderne loft.

## Aluminium schuiframen

Enkele, dubbele of driedelig schuivende ramen? Bij Deceuninck kiest u voor een modulair schuifraam-concept. Tot maar liefst 3 aantal schuivende delen en grote raamafmetingen. Een flexibele oplossing die verschillende stijlen en noden aankan.

- + Binnen en buiten vormen 1 geheel
- + Kamerbreed uitzicht van vloer tot plafond
- + Slank en elegant design
- + PUR-isolatieschuim in de thermische onderbreking voor sterke isolatie
- + PVC-afdichtingsprofielen in de bovenkant van het raam voor een winddicht resultaat

Isolatiewaarde  $U_w$  tot 1,0 W/m<sup>2</sup>K

## Aluminium deuren

Bij Deceuninck geeft u uw eigen toets aan uw aluminium deur. Met freeslijnen, glaspartijen en opzetprofielen naar keuze. Combineert u het aluminium profiel liefst met glas of eerder met gelakte aluminium panelen? Alles kan.

Kiezen voor aluminium deuren van Deceuninck, dat is kiezen voor:

- + Veiligheid & comfort
- + Duurzaamheid & uitstekende isolatie
- + Tijdloze klasse & eenvoudige personalisatie

Uitmuntende akoestische en thermische isolatiewaarden behalen? Dat kan, dank zij de brede thermische onderbreking van 44mm en de slimme isolatiestrip in PUR-schuim.

Welk type of afwerking u ook kiest. De aluminium deuren van Deceuninck zorgen voor een stijlvol en tijdloos resultaat.

Isolatiewaarde  $U_w$  tot 1,1 W/m<sup>2</sup>K





ECOLOGY



## Duurzaamheid

### Energiebewust bouwen

Innovatie, ecologie en design: op die 3 pijlers bouwt Deceuninck de toekomst. "Building a sustainable home" is dan ook geen holle slogan, maar een leidraad voor onze dagelijkse werking. Energiebewust bouwen en renoveren is vandaag een must, en ook wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de ecologische voetafdruk van Deceuninck, maar ook voor die van u. Met Deceuninck is uw woning duurzamer dan ooit tevoren.

—  
Building  
a sustainable  
home:  
een slogan  
waar we  
trots op zijn.

# Kleurensysteem

## Een veelzijdig kleurenpalet

Het kleurenpalet van onze aluminium ramen kent talloze schakeringen: zo zijn de raamprofielen van Deceuninck beschikbaar in 14 zorgvuldig uitgekozen kleuren. Deze Aluroc-tinten combineert u moeiteloos met elke stijl, in elk interieur. U droomt van verschillende kleuren aan de binnen- en buitenkant van uw ramen? Wij maken het waar. Kies uit onze brede waaier aan BI-colours.

- + Nieuwste generatie poederlak 'Super Durable'
- + Hoge krasbestendigheid
- + Mat satijnen look
- + Onderhoudsarm



### TIP!

Voor de projectmarkt bieden wij een ruimer gamma RAL-kleuren aan. Wij bekijken de mogelijkheden graag met u.



## Ik BEN mee



ANNELORE V.  
28 JAAR

Aluminium ramen passen helemaal bij onze bouw- én levensstijl.

Voor onze nieuwbouwwoning hadden we eerst niet aan aluminium ramen gedacht, tot we de voordelen ontdekten. De **fijne profielen**, waarbij het glas één strak geheel vormt met het profiel, passen perfect bij onze minimalistische bouwstijl. Modern, onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend: alles wat we zochten en méér.

Waarom we voor Deceuninck kiezen? Simpel: ik BEN mee. Voor onze **Bijna-EnergieNeutrale woning** was de keuze voor een BEN-voorloper snel gemaakt.

## Integraal tweekleurig gecoat

(BI-COLOUR), buitenzijde in combinatie met binnenzijde

EXTERIOR	REF. 8501 - RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8517 - RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
INTERIOR	RAL ± 9016 VERKEERSWIT	RAL ± 9016 VERKEERSWIT
EXTERIOR	REF. 8601 - RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8721 - RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
INTERIOR	RAL ± 9001 CRÈME WIT	RAL ± 9001 CRÈME WIT
EXTERIOR	REF. 8531 - RAL ± 7042 VERKEERSGRIJS A	REF. 8527 - RAL ± 7033 CEMENTGRIJS
INTERIOR	RAL ± 9016 VERKEERSWIT	RAL ± 9016 VERKEERSWIT
EXTERIOR	REF. 8502 - RAL ± 7042 VERKEERSGRIJS A	REF. 8579 - RAL ± 7033 CEMENTGRIJS
INTERIOR	RAL ± 9001 CRÈME WIT	RAL ± 9001 CRÈME WIT



DESIGN

## Integraal éénkleurig gecoat (UNI-COLOUR)

REF. 8003 — RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8096 — RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8908 — RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM	REF. 8936 — RAL ± 7044 ZIJDEGRIJS	REF. 8935 — RAL ± 7030 STEENGRIJS
REF. 8068 — RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	REF. 8910 — RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 8909 — RAL ± D 085 60 10 BALMORAL*	REF. 8070 — RAL ± 7042 VERKEERSGRIJS A	REF. 8904 — RAL ± 7033 CEMENTGRIJS
REF. 8067 — RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 8934 — RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 8072 — RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 8012 — RAL ± 9005 GITZWART	

(\*) DEZE KLEUR BEHOORT TOT DE RAL DESIGN KLEURCOLLECTIE

REF. 8530 — RAL ± 7044 ZIJDEGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8520 — RAL ± 7030 STEENGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8734 — RAL ± 7039 KWARTSGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8897 — RAL ± 7023 BETONGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8506 — RAL ± D 085 60 10 BALMORAL* RAL ± 9016 VERKEERSWIT
REF. 8516 — RAL ± 7044 ZIJDEGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8513 — RAL ± 7030 STEENGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8876 — RAL ± 7039 KWARTSGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8580 — RAL ± 7023 BETONGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8526 — RAL ± D 085 60 10 BALMORAL* RAL ± 9001 CRÈME WIT
REF. 8712 — RAL ± 7022 OMBERGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8725 — RAL ± 7021 ZWARTGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8511 — RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 8729 — RAL ± 9005 GITZWART RAL ± 9016 VERKEERSWIT	
REF. 8714 — RAL ± 7022 OMBERGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8524 — RAL ± 7021 ZWARTGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8582 — RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS RAL ± 9001 CRÈME WIT	REF. 8730 — RAL ± 9005 GITZWART RAL ± 9001 CRÈME WIT	





INNOVATION



ECOLOGY



DESIGN

# Building a sustainable home

Het engagement van Deceuninck op het vlak van **innovatie**, **ecologie** en **design** legt ons een duidelijke doelstelling op: **een duurzame woning bouwen**. Een woning met een **beter energierendement** en een **aangename uitstraling**.

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een **lange levensduur** en **hoge isolatiewaarde** die **weinig onderhoud** vereisen en **100% recycleerbaar** zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

## RAMEN & DEUREN

—

### PVC

Onze profielen worden gekenmerkt door een perfect evenwicht tussen energierendement en comfort. Met goede thermische en akoestische eigenschappen bieden wij – in veel kleurtjes – dé oplossing voor uw ramen, deuren en luiken.

### ALUMINIUM

Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een verhoogde isolatiewaarde.

## TUINTOEPASSINGEN

—

### TWINSON

De terrassen in composietmateriaal en omheiningen zijn gemaakt om een eeuwigheid mee te gaan. Ze passen op een natuurlijke en harmonieuze manier bij uw woning en garanderen een echte meerwaarde.

## DAK & GEVEL

—

### PVC - TWINSON

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan uit pvc en uniek Twinson-materiaal dat in de prijzen viel met een PEFC-duurzaamheidslabel. De buitenkant van uw woning blijft er vele jaren mooi uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen (ook met standaard gereedschap) en combineren elegantie met onderhoudsgemak.

## VENTILATIE & ZONWERING

—

### ALUMINIUM

Dankzij de innovatieve ventilatie- en zonweringsystemen van Deceuninck beheerst u perfect de natuurlijke lichtinval. Een hoogtechnologisch oplossing waarbij functionaliteit, esthetiek en een duurzaam concept u een verhoogd leefcomfort en regelbaar binnenklimaat bieden.

## INTERIEUR-TOEPASSINGEN

—

### PVC

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleuren voor lambriseringen, vensterbanken en plinten. Uw interieur veranderen was nog nooit zo makkelijk.

### UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE

**deceuninck**

### DECEUNINCK NV - BENELUX

Bruggesteeweg 360, BE-8830 Hooglede-Gits

BE T +32 51 239 272 | belux@deceuninck.com | [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

NL T +31 76 561 78 34 | [deceuninck.kunststof@deceuninck.com](mailto:deceuninck.kunststof@deceuninck.com) | [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)